

Ruthenium in powder. Specifications

12343-79

< 17 9471

01.01.81

1.

1.1.

: -0; -1; -2.

1.2. (, 1).

1.3.

, %

-0	179471 0003 08	99,97	0,002	0,003	0,003	0,002	0,003	0,002	0,03
-1	179471 0004 07	99,95	0,002	0,01	0,005	0,005	0,005	0,005	0,05
-2	179471 0005 06	99,90	0,002	0,02	0,01	0,005	0,01	0,005	0,10

« *

(, 1, 2, 3).

1.4.

1,0

1,0

2%

1.5.

2.

2.1.

250

2.2.

.2 12343-79

2.3.

.3.1.
2.1—2.3. (

, . 2).

3.

3.1.

5%

3.2.
6613.

N° 1

3.1. 3.2. (

, . 2).

3.3.

50 .

0,315 .

12228.1,

12228.2.

(, . N° 1, 2).

3.4.

(, . 2).

4.

4.1.

5000 ,

— 25

(, . N° 1, 2).

4.2.

4.3.

4.2, 4.3. (, . 2).

4.4.

10354.

5556

12923,

4.5.

27542

.4 12343-79

1.

..

2.

23.07.79 2697

3

(04.10.96)

:

--	--

3.

12343-66

4-

-

--	--

5556-81
 6613-86
 10354-82
 12228.1-78
 12228.2-78
 12923-82
 27542-87

4.4
 3.2
 4.4
 3.3
 3.3
 4.4
 4.5

5.

5-94

(11-12-94)

-

6.

(1999 .)

1, 2, 3,

1985 .,

1990 ., 1997 . (6-85, 10-90, 5-97)

. . 021007 10.08.95.

08.02.99.

129

. 2060.

.149.

24.02.99.

. .0,93.

.-

.0,50.

,107076,

,

„14

— .“
080102

”,

,

„6